

Duraklick

Montagesystem
Ost-West

Infomappe

mit
bauaufsichtlicher
Zulassung



SOLTOP
SONNE WÄRME STROM

Montagesystem Ost-West

Für maximale Erträge bei höchster Flächenausnutzung wurde das Montagesystem **Duraklick EW** entwickelt. Es sorgt für deutlich gleichmäßigere Erträge auf Flachdächern und besticht durch ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die herausragenden Duraklick-Systemeigenschaften wie einfache Montage, unser Klick-System, die leichte Aluminium-Verbundbauweise zeichnen selbstverständlich auch dieses System aus. Mit einer Modulneigung von 10° ist es ideal für Dächer mit Folien- oder Bitumenoberfläche, denn es wird ohne Dachdurchdringung installiert und benötigt nur eine geringfügige Auflast.

Überzeugende Eigenschaften:

- ▶ einfach und sicher
- ▶ benötigt nur geringe Auflast
- ▶ korrosionsbeständig und statisch geprüft
- ▶ bauaufsichtlich zugelassen (Z-14.4-691)
- ▶ Made in Germany




mit
**bauaufsichtlicher
Zulassung**



Montagesystem Ost-West

EW 100/10

...für Photovoltaik-Module mit einer Breite von 950 - 1.086 mm und mit 10° Neigung



Technische Beschreibung

Neigung	10°
Schienenlänge	0,7 - 6,0 m
Modulbreite	950 - 1.086 mm
Flächenlast	ca. 13,1 kg/m ² *
Linienlast	ca. 21,6 kg/m *
Material	Aluminium / Edelstahl

* bei einem Modulgewicht von 19 kg



Vertrieb durch



www.sat-solar.ch
Tel: +41 716693750
sales@sat-solar.ch